

Тема: Создание Web-страницы «Основные тэги HTML»

Урок: Форматирование текста

- Запустить текстовый редактор Блокнот
- Ввести HTML-код страницы

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Первое знакомство с тэгами HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
...
</BODY>
</HTML>
```

- Ввести команду [Файл-Сохранить]. Файлу Web-страницы присвоить имя index.htm.
- **Заголовки.** Внести в текст страницы тэги заголовков различных уровней (размеров).

```
<H1>Заголовок первого уровня</H1>
<H2>Заголовок второго уровня</H2>
<H3>Заголовок третьего уровня</H3>
<H4>Заголовок четвертого уровня</H4>
<H5>Заголовок пятого уровня</H5>
<H6>Заголовок шестого уровня</H6>
<HR>
```

- **Начертание шрифта.** Внести в текст страницы тэги, определяющие начертание шрифта.

```
Обычный текст
<P><B>Жирный</B></P>
<P><I>Курсив</I></P>
<P><U>Подчеркнутый</U></P>
<P><B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</B></I></U></P>
<HR>
```

- **Атрибут align**, позволяющий изменить способ выравнивания. Благодаря этому атрибуту любые абзацы могут быть выровнены по одному из трех возможных вариантов – влево, вправо либо по центру (align="left, right, center").

```
<H1> <font color=#AA0000><p align=right>Попал под лошадь</p> </font></H1>
<H2> <font color=#00ff00><p align=left>Сходство</p> </font><H2>
<H3> <font color=#0000ff><p align=center>Корова не похожа на лошадь.<br>
А лошадь не похожа на корову.<br>
Именно это сходство <br>
мы берем за основу.</p></font><H3>
```

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Заголовок третьего уровня

Заголовок четвертого уровня

Заголовок пятого уровня

Заголовок шестого уровня

Обычный текст

Жирный

Курсив

Подчеркнутый

Попал под лошадь

Сходство

Корова не похожа на лошадь.
А лошадь не похожа на корову.
Именно это сходство
мы берем за основу.